



COMPACT DESIGN
BIG PERFORMANCE

SKID STEER

GS800G / GS800 /
GS900 / GS850T /
GS950T

NL



GIANT[®]
BY TOBROCO

WWW.TOBROCO-GIANT.COM



TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE	GS800G	GS800	GS900	GS850T	GS950T
Bedrijfgewicht ¹	750 kg	795 kg	810 kg	1.036 kg	1.036 kg
Hefkracht	445 kg	445 kg	445 kg	576 kg	576 kg
Kiplast ²	395 kg	395 kg	395 kg	970 kg	970 kg
AFMETINGEN EN SNELHEID					
Hefhoogte ²	2.100 mm	2.100 mm	2.100 mm	2.060 mm	2.060 mm
Lengte zonder bak	1.371 mm	1.371 mm	1.371 mm	1.371 mm	1.371 mm
Breedte op standaard banden	1.090 mm	1.090 mm	1.090 mm	900 mm	900 mm
Standaard banden	22x11-8 All Ground	22x11-8 All Ground	22x11-8 All Ground	-	-
Rupsbanden	-	-	-	Tracks 180	Tracks 180
Rijsnelheid	0-6 km/h	0-6 km/h	0-6 km/h	0-6 km/h	0-6 km/h
MOTOR					
	Honda GX630	Kubota D722	Kubota D902	Kubota D722	Kubota D902
Cilinders	2	3	3	3	3
Vermogen	21 pk / 15,5 kW	20 pk / 15 kW	25 pk / 17,5 kW	20 pk / 15 kW	25 pk / 17,5 kW
Type	Benzine	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Inhoud brandstoftank	23 l	23 l	23 l	23 l	23 l
Inhoud hydrauliektank	41 l	41 l	41 l	41 l	41 l
AANDRIJVING					
Type	Hydrostatische 4 wiel aandrijving				
Bediening	Schraken en voor/achter d.m.v. veerbekrachtigde rijhendels				
Eindaandrijving	4 zware Parker wielmotoren				
Rijhydrauliek	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar
Werkhydrauliek	26 l/min (180 bar)	37 l/min (180 bar)	37 l/min (180 bar)	37 l/min (180 bar)	37 l/min (180 bar)

STANDAARD UITVOERING

TYPE	GS800G	GS800	GS900	GS850T	GS950T
GIANT Compact mechanisch snelwisselsysteem	Std	Std	Std	Std	Std
1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend	Std	Std	Std	Std	Std
Heupbeugel verstelbaar	Std	Std	Std	Std	Std
Arretering op hydraulische functie enkelzijdig	Std	Std	Std	Std	Std
Parallelgeleiding op hefarm	Std	Std	Std	Std	Std
Geïntegreerde contragewichten in spatbord	Std	Std	Std	Std	Std
In hoogte verstelbaar bestuurdersplateau	Std	Std	Std	Std	Std
Handgas					
Oliekoeler	Std	Std	Std	Std	Std
Hijsogen	Std	Std	Std	Std	Std



¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op schamierpunt in rechte stand op standaard banden

³ Gemeten op standaard banden




AFMETINGEN

	GS800G	GS800	GS900	GS850T	GS950T
A Max. hoogte bakdraaipunt	2.100 mm	2.100 mm	2.100 mm	2.030 mm	2.030 mm
B Inhaalhoek, bodem (max.)	41°	41°	41°	41°	41°
C Uitkiphoek (max.)	39°	39°	39°	35°	35°
D Reikwijdte	321 mm	321 mm	321 mm	330 mm	330 mm
E Banddiameter	ø 590 mm	ø 590 mm	ø 590 mm	-	-
F Wielbasis	660 mm	660 mm	660 mm	830 mm	830 mm
G Totale lengte (zonder bak, bestuurdersplateau ingeklapt)	1.371 mm	1.371 mm	1.371 mm	1.435 mm	1.435 mm
H Totale lengte (zonder bak, bestuurdersplateau uitgeklaapt)	1.580 mm	1.580 mm	1.580 mm	1.675 mm	1.675 mm
I Totale lengte	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm	2.230 mm	2.230 mm
J Oprijhoek	max. 20°	max. 20°	max. 20°	17°	17°
K Hoogte draaipunt	1.243 mm	1.243 mm	1.243 mm	-	-
L Machinehoogte	1.362 mm	1.362 mm	1.362 mm	1.320 mm	1.320 mm



KIPLASTEN

	GS800G	GS800	GS900	GS850T	GS950T
T	475 kg	475 kg	475 kg	970 kg	970 kg
U	315 kg	315 kg	315 kg	525 kg	525 kg
V	225 kg	225 kg	225 kg	360 kg	360 kg
W	650 kg	650 kg	650 kg	2.267 kg	2.267 kg
X	395 kg	395 kg	395 kg	736 kg	736 kg
Y	260 kg	260 kg	260 kg	439 kg	439 kg



Kiplast = zonder contragewichten.

Gemeten met GIANT aanspan. Bij andere type aanspannen kunnen bovenstaande waarden afwijken.

ALLE MODELLEN

TOBROCO-GIANT is de fabrikant van de GIANT machines en aanbouwdelen sinds 1996 toen we onze eerste fabriek openden in Nederland. Vandaag de dag biedt TOBROCO-GIANT een van de breedste portfolio's in de industrie met een totaal van 35 verschillende modellen in 60 landen. TOBROCO-GIANT levert machines van 750 kg tot 6.000 kg met motoren van 20 pk tot 76 pk voor de wereldwijde machinemarkt.



GS800G
GS800
GS900



G1100 (TELE)
G1200 (TELE)



G1500 (X-TRA)



G2200E (X-TRA)



G2300 (X-TRA) HD



G2500 (X-TRA) HD



G2700 (X-TRA / TELE) HD
G2700 (X-TRA / TELE) HD+
G2700E (X-TRA / TELE)



G3500 (X-TRA / TELE)



G5000 (X-TRA / TELE)



GT5048



TRILPLATEN
E-TRILPLATEN



TRILSTAMPERS
E-TRILSTAMPERS



SCHAKELPLATEN
E-SCHAKELPLATEN

Elektrisch



GIANT[®]
BY TOBROCO

TOBROCO-GIANT

Sprengingenstraat 57, 5061 KM Oisterwijk (Nederlande)

Tel.: +31 (0)13-5211212 | Fax: +31 (0)13-5234045

Internet: www.tobroco-giant.com | E-Mail: info@tobroco-giant.com



CONNECT WITH US

Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op onder Midden-Europese bedrijfsomstandigheden geteste seriemodellen en beschrijven de standaardfuncties daarvan. De uitvoeringen en hun werkwijzen, alsmede het toebehoor, hangen af van het betreffende model en van de opties van het product, alsmede van landspecifieke voorschriften in het land van verkoop. Afbeeldingen kunnen niet-genoemde of niet standaard verkrijgbare producten tonen. De beschrijvingen, afbeeldingen, gewichtsgegevens en technische gegevens zijn niet bindend en zijn overeenkomstig de stand van de techniek ten tijde van het ter perse gaan. Wijzigingen op het gebied van de constructie, uitvoering, optiek en techniek zijn vanwege de continue doorontwikkeling van de producten zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. Hebt u speciale functies nodig, die alleen beschikbaar zijn door gebruik van aanvullende onderdelen, en/of bij bijzondere randvoorwaarden, neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden gaarne uw vragen en laten u weten of en onder welke voorwaarden wat betreft het product en de omgevingsomstandigheden speciale functies realiseerbaar zijn. Bij twijfels omtrent de belastbaarheid of het functioneren van onze producten op grond van bijzondere omstandigheden, adviseren wij om testwerkzaamheden uit te voeren onder beveilgde randvoorwaarden. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij afwijkingen van afbeeldingen of maten, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van onze informatie in deze brochure. In het kader van onze Algemene Handelsvoorwaarden garanderen wij het naar behoren functioneren van onze producten. Verderstrekkende garanties verlenen wij in principe niet. Een verdergaande aansprakelijkheid dan beschreven in onze Algemene Handelsvoorwaarden is uitgesloten.

